

Der Graben für Hausanschlussleitungen

Hinweise für die kundenseitige Herstellung

Der Graben für die Hausanschlussleitungen kann auf Wunsch vom Kunden selbst ausgehoben werden. Die folgenden Hinweise sind dabei zu beachten.

Der Trassenverlauf wird, gegebenenfalls bei einem Ortstermin, mit Ihnen abgesprochen. Die gesamte Ausführung des Grabens sowie die Anforderungen an den Arbeitsraum (Kopfloch) sind mit den Stadtwerken Zeven abzustimmen.

Wichtige Informationen:

Maße des Grabens

| | | |
|-------------|--------------|---------------|
| Trinkwasser | Tiefe: 1,2 m | Breite: 0,6 m |
| Erdgas | Tiefe: 1,0 m | Breite: 0,4 m |
| Strom | Tiefe: 0,8 m | Breite: 0,4 m |

Bei gemeinsamer Verlegung verschiedener Gewerke (z.B. Strom, Wasser, Erdgas, Telefon) sind größere Grabenbreiten erforderlich. Diese sind mit den Stadtwerken abzustimmen:

| | | |
|---------------|----------------------|---------------|
| Wasser/Erdgas | Herr Rüdiger Benecke | 04281 757 231 |
| Strom | Herr Chris Windeler | 04281 757 540 |

Grabensohle

Die Grabensohle muss gleichmäßig flach und trocken sein, damit ein ebenes und durchgängiges Verlegen der Leitung erreicht wird. Mögliches Einbrechen der Grabenwände nach Regenfällen ist vor der Leitungsverlegung wieder zu beseitigen und auszuheben.

Die Grabensohle muss aus gewachsenem Boden bestehen, um ein nachträgliches Setzen und eine dadurch verursachte Beschädigung der Leitung zu vermeiden.

Grabenwände

Die Grabenwände sind senkrecht oder, wenn es die Verhältnisse erfordern, auf Böschung zu schachten. Notfalls sind die Grabenwände abzustreifen.

Grabentrasse

Die Grabentrasse für die Versorgungsleitung muss tragfest, grob planiert und frei von Material und Gerüst sein.

Die Leitungsverlegung und -einbettung sowie die Restverfüllung und Oberflächenwiederherstellung erfolgt durch die Stadtwerke Zeven.

Einschlägige Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind unbedingt einzuhalten.

Sollte der Graben am vereinbarten Termin nicht den vorgegebenen Vorschriften entsprechen, kann die Verlegung nicht durchgeführt werden. Ein erneuter Termin führt zu Mehrkosten.

Erklärung

Ich habe die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen.

Name

Datum



Unterschrift

